

XXII Meeting of Physics 2022



Report of Contributions

Contribution ID : **105**

Type : **posters**

Odd-parity perturbations in the most general scalar-vector-tensor theory

Saturday, 17 December 2022 12:40 (10)

In the context of the most general scalar-vector-tensor theory, we study the stability of static spherically symmetric black holes under linear odd-parity perturbations. We calculate the action to second order in the linear perturbations to derive a master equation for these perturbations. For this general class of models, we obtain the conditions of no-ghost and Laplacian instability. Then, we study in detail the generalized ReggeWheeler potential of particular cases to find their stability conditions.

Primary author(s) : GONZALEZ ESPINOZA, Manuel (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)

Presenter(s) : GONZALEZ ESPINOZA, Manuel (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)

Session Classification : Posters

Track Classification : Fields and Cosmology

Contribution ID : **106**

Type : **posters**

Tratamiento de lesión pulmonar mediante tratamiento de radioterapia estereotáctica extracranal en 4D guiada por Cone Beam CT: experiencia inicial

Here the treatment of external body radiation therapy (SBRT) was implemented for lung cancer treatments. Patient simulation was performed with a 4D tomographic scan for radiotherapy and the planning was done using the technique of volumetric modulated arc therapy (VMAT). The planning system was Monaco (Elekta). We perform a patient-specific quality control on an Octavius 4D phantom (PTW). The Infinity (Elekta) linear accelerator 4D was used to verify the positions. Measured dose shows a discrepancy of less than 5% of the value calculated by the planning system. To compare the dose distribution in the gamma analysis with 3% of doses and 3mm of DTA we found that 95% of analyzed points passed the gamma analysis test. We observed that in regions of inhomogeneity and lack of electronic equilibrium, the use of algorithms based on MC is ideal for precise calculation of dose distribution. Also the use of a 4D tomographic scan allows us to know the change in the position and the shape of the tumor. This allows the delivery of doses with a high degree of precision.

Primary author(s) : MARCOS CARRILLO, MERCEDES DEL PILAR (UNMSM)

Co-author(s) : Mr PACHECO COLQUI, Jonathan (IREN)

Presenter(s) : MARCOS CARRILLO, MERCEDES DEL PILAR (UNMSM)

Track Classification : Medical Physics

Contribution ID : **107**

Type : **posters**

Phase transition in hybrid star

Saturday, 17 December 2022 12:30 (10)

We investigate the effects of both the phase transition and a smoother fluid in hybrid stars' envelopes on the static spherically symmetric configurations. For this purpose, we assume that the fluid in the core and in the envelope follows the MIT-bag-model-equation of state and the polytropic equation of state, respectively. We find the phase transition and a smoother fluid matter on the star's envelope affect the total mass and star radius.

Primary author(s) : SIESQUÉN ABAD, Alvaro Alejandro (Universidad Nacional Mayor de San Marcos); ARBAÑIL, José (Universidad Privada del Norte)

Presenter(s) : SIESQUÉN ABAD, Alvaro Alejandro (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Session Classification : Posters

Track Classification : Fields and Cosmology

Contribution ID : **108**Type : **parallels**

Thin films of transition metal dichalcogenides for energy storage applications: an ab initio many body perturbation approach

Friday, 16 December 2022 09:30 (30)

Transition metal dichalcogenides (TMDCs) comprise a class of layered materials highly attractive for optoelectronics due to their scalability and thickness-dependent electrical and optical properties. While significant attention has been given to single layer TMDCs, a rather limited number of works have accurately addressed the optoelectronic properties of the few-layer case. In this work, we study the electronic and optical properties of bulk 2H group-VIB TMDCs with general formula MX_2 , where M is Mo or W, and X is S or Se. We employ state-of-the-art many-body perturbation theory (MBPT) framework to compute the quasiparticle properties and optical absorption spectra including the electron–hole interaction. The obtained fundamental band gaps are indirect, as expected for bulk TMDCs, in excellent agreement with experimental electronic band gaps. The BSE optical absorption spectra describe quite accurately all the main features verified in the experimental data, with exciton peaks well-described for all the analysed TMDs. Finally, we estimate the theoretical photovoltaic performance of the group-VIB TMDCs calculating the short-circuit current, open-circuit voltage and power conversion efficiency within the spectroscopic limited maximum efficiency (SLME) framework. Those values can be used as upper limits for the power conversion efficiency of TMDCs thin films.

Primary author(s) : Dr VILLEGRAS, Cesar E. P. (Departamento de Ciencias, Universidad Privada del Norte, Lima 15434 Peru.); Dr MARINHO JÚNIOR, Enésio (Instituto de Física Teórica, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brazil.); Prof. VENEZUELA, Pedro (Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brazil); Prof. ROCHA, Alexandre R. (Instituto de Física Teórica, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brazil.)

Presenter(s) : Dr VILLEGRAS, Cesar E. P. (Departamento de Ciencias, Universidad Privada del Norte, Lima 15434 Peru.)

Session Classification : parallels

Track Classification : Solid State Physics

Contribution ID : **109**

Type : **posters**

Structural properties and thermal stability of Ni-Cu and Ni-Al core-shell spherical nanoparticles

Friday, 16 December 2022 12:30 (15)

Understanding of thermodynamic behaviors and stability of bimetallic core-shell nanoparticles (CSNPs) is of significance for their wide range of applications such as catalysis, optic, biomedicine, and energy storage. Here we systematically investigate thermodynamic and structural properties of Ni@Cu, Cu@Ni, Ni@Al and Al@Ni core-shell nanoparticles by using molecular dynamics simulations with embedded atom model (EAM). The spherical CSNPs model system with diameter close to 6 nm were prepared with different shell thickness. The heating and fusion process was analyzed by calculating the potential energy, radial distribution function, Lindemann index and polyhedral template matching tool. In addition, to analyze the thermal stability of the CSNPs, the annealing process is carried out at different temperatures and the mean square displacement is calculated as well as the diffusion coefficient for each component. The results of the simulation show that unlike the case of Cu-Ni, where the typical behavior of the heating curve is observed, in the Ni-Al system the potential energy with temperature presents a peculiar behavior that depends on the relationship of the thickness of the layers as well as the rate of heating. The analyzed CSNPs keep their core-shell arrangement up to annealing temperatures of the order of 800K

Primary author(s) : MAITA BELTRAN, Elena (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Co-author(s) : CUBA SUPANTA, Gustavo (Universidad Nacional Mayor de San Marcos); ROJAS, Justo (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Fisicas)

Presenter(s) : MAITA BELTRAN, Elena (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Session Classification : Posters

Track Classification : Solid State Physics

Contribution ID : **110**Type : **parallels**

An atomistic study on thermal transport in B-C-N graphitic systems and heterojunctions: Influence of concentration and temperature.

Friday, 16 December 2022 09:00 (30)

Over the last years, two-dimensional graphitic materials composed of B-C-N have attracted remarkable interest because these systems offer a new and broad field to explore and develop nanoscale devices with tunable properties. In this scenario, the thermal conductivity, the temperature profile, the Kapitza resistance and the thermal rectification become the measurable physical quantities that characterize the thermal transport. In the present work, we investigate the influence of C concentration (10-90%) and temperature dependence (100-700 K) in B-C-N graphitic systems. For this, non-equilibrium molecular dynamic simulations were carried out using the LAMMPS code. The results show that thermal conductivity is strongly influenced by C concentration and temperature in B-C-N systems. On the contrary, there is no clear difference in the temperature profile by varying the C concentration. On the other hand, in other graphitic systems, such as graphene heterojunctions, at 100 K, thermal rectification takes its maximum value of 78%, 13% and 50% for interfaces made of hBN, hSiC and Graphane, respectively. Also, Kapitza resistance decreases when the temperature increases up to 700 K. The opposite occurs for thermal conductivity, which shows a value of 100, 50 and 50 W/m-K for the hBN, hSiC and Graphane interfaces at 700 K, respectively.

Primary author(s) : Dr CUBA SUPANTA, Gustavo (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Co-author(s) : Dr ROJAS TAPIA, Justo Alcides (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Presenter(s) : Dr CUBA SUPANTA, Gustavo (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Session Classification : parallels

Track Classification : Solid State Physics

Contribution ID : **111**

Type : **posters**

Mixing analysis in a passive Y-junction micromixer using OpenFOAM

En el trabajo se desarrollan los parámetros teóricos para la simulación de mezcla de fluidos en micromezcladores pasivos. Haciendo uso del paquete computacional de código abierto OpenFOAM, se configuran los esquemas para recrear la física de la mezcla. De esta manera, inyectando distintas velocidades en las entradas (0.025 mm/s, 0.050mm/s, 0.075mm/s) se estudia la mezcla en los canales. Haciendo uso del procesamiento de imágenes, se obtiene como resultados que en un micromezclador pasivo sin obstáculos, el flujo es laminar hasta su salida y la mayor interacción en la mezcla es debido a la difusión entre los fluidos, por ello se tiene una línea delgada que se va ensanchando en la interfaz entre los fluidos.

Primary author(s) : ROMERO DEZA, Andersson (Universidad Nacional de Ingeniería)

Presenter(s) : ROMERO DEZA, Andersson (Universidad Nacional de Ingeniería)

Track Classification : Applied Physics

Contribution ID : **112**

Type : **posters**

Numerical simulation of chiral magnetic phases in bidimensional lattices

Friday, 16 December 2022 12:15 (15)

We model a bidimensional magnetic material with the classical Heisenberg Model of Ferromagnetism with the Dzyaloshinski-Moriya interaction and add geometric frustration in the form of triangular and honeycomb lattices. Using the metropolis algorithm, we probe the chiral magnetic phases emergent in these configurations in the B-T phase space and D-J phase space, measuring parameters like skyrmion number and static spin structure factor.

Primary author(s) : MILLA ROBLES, tony wenceslao (unmsm)

Co-author(s) : Dr ROJAS TAPIA, Justo Alcides (Universidad Nacional Mayor de San Marcos); Dr ROJAS AYALA, Chachi (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Presenter(s) : MILLA ROBLES, tony wenceslao (unmsm)

Session Classification : Posters

Track Classification : Solid State Physics

Contribution ID : **113**

Type : **key notes**

The landscape of supernovae, neutron stars and black holes

Thursday, 15 December 2022 11:00 (60)

We update and discuss in this contribution the status of the theoretical and observational research in supernovae and compact objects.

Primary author(s) : HORVATH, Jorge (IAG-USP)

Presenter(s) : HORVATH, Jorge (IAG-USP)

Session Classification : keynotes

Track Classification : Nuclear and High Energy Physics

Contribution ID : **114**

Type : **posters**

Aplicación de ZIF-8 en la Adsorción de Elementos presentes en Relaves Mineros

Friday, 16 December 2022 14:00 (15)

El estudio de las zeolitas ha despertado un creciente interés por sus propiedades físicas y químicas que son utilizadas en la refinación de hidrocarburos en la industria del petróleo, así como en la remoción de metales pesados en la industria minera. El presente trabajo se centró en la evaluación de la capacidad de adsorción del ZIF-8 en cationes de Zn, Mn, Mg y otros metales presentes en aguas de relaves mineros. Se realizó la técnica de ICP (Inductively Coupled Plasma) en una solución filtrada por ZIF-8 sintetizado obteniéndose valores de adsorción de entre 33.88% (para el boro) hasta 98.88% (para el arsénico), siendo estos resultados comparados por otros dos métodos.

Primary author(s) : Prof. QUISPE TALLEDO, Giancarlo Manuel (FIGMM-UNI)

Co-author(s) : Dr LAZO JARA, Antonio Nolberto

Presenter(s) : Prof. QUISPE TALLEDO, Giancarlo Manuel (FIGMM-UNI)

Session Classification : Posters

Track Classification : Applied Physics

Contribution ID : 115

Type : **parallels**

Influence of the isotropic prompt neutron emission on the average prompt neutron multiplicity and the total kinetic energy distribution as a function of fragment mass measured by the 2E technique for $^{235}\text{U}(\text{nth}, \text{f})$

Saturday, 17 December 2022 16:45 (15)

In previous work, the measurement by the 2E technique of the average prompt neutron multiplicity as a function of the mass of the fragments from $^{235}\text{U}(\text{nth}, \text{f})$, under the hypothesis that the fragments lose kinetic energy only due to the drop of mass by neutron emission without recoil effect on the emitter fragment, was simulated. In the present work, recoil is added to the simulation algorithm. As far as the average prompt neutron multiplicity is concerned, the results of the present simulation are similar with the previous work results. However, some noticeable differences appear in the distributions of the yield, the total kinetic energy, and the standard deviations of the distribution of the total kinetic energy.

Primary author(s) : Prof. MONTOYA ZAVALETA, Modesto Edilberto (Universidad Nacional de Ingeniería); Mr OBREGON HILARIO, Andre (Universidad Nacional de Ingeniería); Mr PAUCAR QUISPE, Oliver (Universidad Nacional de Ingeneiría); Ms APONTE HITANI, Alexandra (Universidad Nacional de Ingeniería)

Presenter(s) : Prof. MONTOYA ZAVALETA, Modesto Edilberto (Universidad Nacional de Ingeniería)

Session Classification : parallels

Track Classification : Nuclear and High Energy Physics

Contribution ID : 116

Type : **parallels**

The Alcubierre metric and the superluminal interstellar travels in general relativity

Saturday, 17 December 2022 09:00 (20)

In Minkowski spacetime, the maximum speed at which all information can travel is the speed of light. For an arbitrary spacetime, this also holds locally. On the other hand, it is known that the Hubble-Lemaitre law and cosmic inflation admit, for two comoving observers, relative superluminal separation velocities.

In 1994, Alcubierre proposed a mechanism that would allow, in principle, superluminal interstellar travel. Said mechanism consists of the impulse of a spaceship in continuous rest, and locally immersed in a Minkowski space-time. In its neighborhood, at a certain distance from it (to avoid being disturbed by huge tidal forces), behind and in front of the spaceship, locally space-time would expand and contract, respectively. Because of this, relative to an observer far away in the neighborhood of the spaceship, the spaceship would be moving arbitrarily faster than the speed of light. However, the spaceship would at all times describe time-like curves, and thus causality would not be violated.

This mechanism is known as Warp Drive, and is described by the Alcubierre metric. This metric describes a globally hyperbolic spacetime and is expressed in the 3+1 formalism.

Primary author(s) : Mr NEYRA, Victor (Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales - Universidad Nacional Mayor de San Marcos); Dr VILLEGRAS, Fulgencio (Grupo de Física Teórica - Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Presenter(s) : Mr NEYRA, Victor (Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales - Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Session Classification : parallels

Track Classification : Fields and Cosmology

Contribution ID : **117**

Type : **parallels**

Oscilación de Neutrinos mediante violación del Principio de Equivalencia

Saturday, 17 December 2022 14:00 (15)

Desde la elegante propuesta de una nueva forma de representar los neutrinos por Pontecorvo (1957) y Maki, Nakagawa, Sakata (1962) como combinaciones lineales de nuevos estados propios de masa, se ha convertido en un gran desafío no solo comprender cómo funciona este proceso en la naturaleza sino también el medir las tasas de combinación y detectar directa o indirectamente los neutrinos. Esta tesis está enfocada a explicar el mecanismo de oscilaciones de neutrinos por métodos fuera de los usuales, esta vez proponiendo la violación del fundamental Principio de Equivalencia ya que si se viola el principio de equivalencia y la gravedad no está acoplada universalmente a todos los sabores leptónicos, un campo gravitatorio podría contribuir a las oscilaciones de los neutrinos sin la necesidad de considerar la masa de éstos.

Primary author(s) : Mr FRANCO ALVA, Jesse (Universidad Nacional Mayor de San Marcos); Dr VILLEGRAS, Fulgencio (Grupo de Física Teórica - Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Presenter(s) : Mr FRANCO ALVA, Jesse (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Session Classification : parallels

Track Classification : Nuclear and High Energy Physics

Contribution ID : **118**

Type : **parallels**

Caracterización de tres centelladores de 1.5”x1.5”, 2”x2” y 3”x3” para la puesta a punto de una cadena para espectroscopia gamma

Saturday, 17 December 2022 16:30 (15)

Los detectores de radiación gamma que usan centelladores, siguen teniendo una gran relevancia en varios campos como es el estudio de las radiaciones en la fisica nuclear, en las medidas de radiación medioambiental, en la protección radiológica y en la industria. El grupo de investigación INFISA adscrito a la FCF de la UNMSM, que está ubicado en el Instituto de Investigación de Física, cuenta con tres centelladores sólidos inorgánicos de yoduro de sodio dopado con talio NaI(Tl) de tamaño de cristal de 1.5”x1.5” (REXON), 2”x2” (TELEDYNE) y 3”x3” (BICRON). En el presente trabajo presentamos los resultados de la comparación, mostrando las curvas tanto en eficiencia como en resolución al caracterizar los tres centelladores para la puesta a punto de la cadena de detección para su uso en espectroscopia gamma.

Primary author(s) : Dr VILLARREYES PEÑA, Eduardo Gonzalo (UNMSM)

Co-author(s) : Dr PATIÑO, Galo (UNMSM - CFP)

Presenter(s) : Dr VILLARREYES PEÑA, Eduardo Gonzalo (UNMSM)

Session Classification : parallels

Track Classification : Nuclear and High Energy Physics

Contribution ID : 119

Type : **posters**

Synthesis of NaYF4: Yb, Er upconversion nanoparticles and their application to in vivo imaging in bacteria as a first step for a future biomarker

Thursday, 15 December 2022 12:50 (10)

Synthesis of NaYF4: Yb, Er upconversion nanoparticles and their application to in vivo imaging in bacteria as a first step for a future biomarker

Upconversion nanoparticles (UCNP) NaYF4: Yb, Er can emit bright green fluorescence under near-infrared light (NIR) excitation. The application of UCNPs as imaging biomarkers has recently received a great deal of attention in recent years. In this work, NaYF4 nanoparticles doped with Yb⁺³ and Er⁺³ ions have been synthesized at the National University of Engineering (UNI) in the Physics and Condensed Matter Laboratory (LFMC) using the solvothermal method. The prepared UCNPs were introduced into bacteria, already having them in a culture for their subsequent digestion, characteristics to achieve successful in vivo images. Our work demonstrates the potential application of UCNPs in the study of the biological behavior of organisms and lays the foundation for the further development of UCNPs in disease detection and diagnosis. This may be the first step to start the applications of Biomarkers in Peru.

Primary author(s) : Mr MORI, Luis (Universidad Nacional de Ingeniería); PASTOR, Karla (Universidad Nacional de Ingeniería); PUGA, Ruben (Universidad Nacional de Ingeniería); LORO, Hector (Universidad Naciona de Ingeniería)

Presenter(s) : Mr MORI, Luis (Universidad Nacional de Ingeniería)

Session Classification : Posters

Track Classification : Medical Physics

Contribution ID : 120

Type : **parallels**

Aplicaciones del GeoGebra en la enseñanza del Movimiento Proyectiles

La enseñanza de la Física para los estudiantes de Ciencia e Ingeniería, es un tópico que resulta primordial, debido a que en nuestro país la formación científica es deficiente, muy probablemente por la didáctica empleada en las aulas o la forma en cómo se divultan los conocimientos científicos, por lo que es primordial para generar escenarios adecuados que se optimicen la interiorización de cada uno de los temas que son propios del área, mediante la utilización de recursos innovadores para los estudiantes como los son los que brinda la tecnología. El presente trabajo de investigación, busca la innovación, como una herramienta que juega un rol fundamental para el logro de las competencias utilizando el software GeoGebra como una herramienta para graficar fenómenos físicos de movimiento compuesto y proyectiles en el plano 2D y crear una nueva didáctica del GeoGebra para sus aplicaciones en los eventos físicos. El método del trabajo de investigación es cualitativo experimental, en donde se han desarrollado diversas simulaciones en un software libre llamado GeoGebra. Se obtuvieron una correcta simulación del Movimiento proyectiles mediante el ejemplo del lanzamiento de proyectiles.

Primary author(s) : CASTILLO CORZO, Miguel Ángel (UNMSM); Mr COCHACHI GUEVARA, Orlando Angel (UNMSM); Ms FELLES ISIDRO, Claudia Liliana (Universidad José Faustino Sánchez Carrión-Huacho)

Presenter(s) : CASTILLO CORZO, Miguel Ángel (UNMSM); Mr COCHACHI GUEVARA, Orlando Angel (UNMSM)

Track Classification : Other areas

Contribution ID : **121**

Type : **posters**

Estimación de la magnitud sísmica mediante el contenido energético de la señal para la estación sísmica de Ñaña durante el periodo 2011-2021

Friday, 16 December 2022 16:15 (15)

Esta investigación tuvo como propósito definir una ecuación empírica de magnitud mediante el modelo estadístico de regresión lineal múltiple. Se utilizaron datos de diversos eventos sísmicos ocurridos entre los años 2011 y 2021, tales como magnitud sísmica, profundidad focal, distancia epicentral y contenido energético de la señal. Los valores de magnitud sísmica y profundidad focal fueron obtenidos de un catálogo del *National Earthquake Information Center* (NEIC). El contenido energético de la señal fue calculado a partir de las señales sísmicas registradas en la estación de Ñaña (Lima, Perú), brindadas por *Incorporated Research Institutions for Seismology* (IRIS). La distancia epicentral fue calculada a partir de la fórmula de Haversine, donde se utilizaron las coordenadas geográficas de los epicentros y la estación de Ñaña. El programa empleado para el cálculo de los parámetros buscados en este método fue MATLAB. Los resultados de magnitud predichos por el modelo fueron comparados con los valores de magnitud teóricos (NEIC) a partir de las diferencias entre sus valores. Se encontraron diferencias máximas de 0.3 entre ellos, concluyéndose que este método genera valores de magnitud aceptables.

Primary author(s) : Mr ANCHIVILCA VALENTÍN, Renzo Isaac (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Co-author(s) : JIMÉNEZ TINTAYA, César Omar (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Presenter(s) : Mr ANCHIVILCA VALENTÍN, Renzo Isaac (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Session Classification : Posters

Track Classification : Other areas

Contribution ID : **122**

Type : **posters**

Introducción a la Teoría Cuántica de Campos

Saturday, 17 December 2022 10:20 (10)

Uno de los fenómenos más comunes que observamos es la luz. Este fenómeno, aparentemente sencillo, involucra detrás de esta procesos cuánticos en donde el número de partículas varia. La teoría que explica satisfactoriamente este tipo de procesos se denomina “Teoría Cuántica de Campos” y que, hasta donde se conoce, predice en diversas situaciones las observaciones experimentales. En este trabajo se introduce brevemente algunos tópicos concernientes a esta tales como la relatividad especial, la segunda cuantización y, por supuesto, la teoría clásica de campos previo a dar un paso dentro de la teoría cuántica de campos.

Primary author(s) : Mr LOPEZ LOZANO, Christian (Universidad Nacional de Ingeniería)

Presenter(s) : Mr LOPEZ LOZANO, Christian (Universidad Nacional de Ingeniería)

Session Classification : Posters

Track Classification : Nuclear and High Energy Physics

Contribution ID : **123**

Type : **posters**

Solución numérica de agujero negro en gravedad de Einstein-dilatón-Gauss-Bonnet

Saturday, 17 December 2022 12:50 (10)

Se halló una solución numérica de agujero negro estático y esféricamente simétrico según la teoría de gravitación de Einstein-dilatón-Gauss-Bonnet, siguiendo el desarrollo propuesto por Kanti y otros. En esta teoría, se considera una acción que contiene términos cuadráticos de la curvatura, acoplados a un campo escalar dilatón sin masa. Para hallar la solución, se planteó el problema como un sistema de ecuaciones diferenciales, las cuales fueron resueltas de forma numérica con la ayuda del sistema computacional SageMath. Se obtuvieron gráficas para el campo dilatón y las componentes de la métrica, verificando que la solución tiende a ser asintóticamente plana.

Primary author(s) : VARGAS, Romel (Universidad Nacional de Ingeniería)

Co-author(s) : TOVAR LANDEO, Renato (Universidad Nacional de Ingeniería); Dr CUYUBAMBA ESPINOZA, Marco Antonio (Carl von Ossietzky University of Oldenburg)

Presenter(s) : VARGAS, Romel (Universidad Nacional de Ingeniería)

Session Classification : Posters

Track Classification : Fields and Cosmology

Contribution ID : **124**

Type : **parallels**

Traversable wormholes, holography and strings

Saturday, 17 December 2022 09:40 (20)

I will explain the first realization of a traversable wormhole by Gao, Jafferis and Wall in the context of the AdS/CFT correspondence. Finally, I will mention briefly other related constructions (because of the notorious hype in the field) and recent developments that touch very close with Strings on AdS3.

Primary author(s) : RIVERA, Cristian (Grupo de Física Teórica, Facultad de Fisica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Universidad de Ingeniería y Tecnología.); VARGAS, Teofilo (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Presenter(s) : RIVERA, Cristian (Grupo de Física Teórica, Facultad de Fisica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Universidad de Ingeniería y Tecnología.)

Session Classification : parallels

Track Classification : Fields and Cosmology

Contribution ID : 125

Type : **parallels**

Un acercamiento a la holografía a través del agujero negro BTZ

Saturday, 17 December 2022 09:20 (20)

El presente trabajo tiene como propósito comprender el principio holográfico en la correspondencia AdS/CFT, en el marco de Relatividad General (RG) en (2+1)-dimensiones a través del agujero negro BTZ. Para lograr ello, se discute las propiedades y características de RG en (2+1)-dimensiones, específicamente el caso de espacios localmente AdS_{3}, mostrando que una solución de espacio localmente AdS_{3} es una solución de agujero negro BTZ (anBTZ), el cual es caracterizado por 2 constantes, M y J. También, al utilizar el enfoque seguido por Brown y York, se define un Tensor Energía-Momento cuasilocal en la frontera del espacio-tiempo del anBTZ, lo cual permite definir cantidades inherentes al agujero negro BTZ; por ejemplo, la masa y el momento angular que a su vez se identifican con las constantes M y J del agujero negro. De este modo, se concluye que, a pesar de que el agujero negro está en el bulk del espacio-tiempo, su información de algún modo se codifica en la frontera de dicho espacio-tiempo lo que es una manifestación del principio holográfico.

Primary author(s) : Ms BONIFACIO CHÁVEZ, Jahaira (Grupo de Física Teórica-Universidad Nacional Mayor de San Marcos); Dr CASTRO ANICH, Alejandra (Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics-University of Cambridge)

Presenter(s) : Ms BONIFACIO CHÁVEZ, Jahaira (Grupo de Física Teórica-Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Session Classification : parallels

Track Classification : Fields and Cosmology

Contribution ID : **126**

Type : **parallels**

Black hole stability under odd-parity perturbations in Horndeski gravity

Saturday, 17 December 2022 10:00 (20)

In this poster we will show the process to find the stability conditions of a spherically symmetric static black hole in the most general scalar-tensor theory in four dimensions, that is, the Horndeski theory of gravity. After calculating the second order action and derive the master equation, we impose the conditions to avoid ghosts and Laplacian instability. Finally we use the stability conditions to recover the result of the famous paper by Regge and Wheeler on the stability of the Schwarzschild black hole.

Primary author(s) : Mr ARROYO CÓNDOR, Jeferson (Universidad Nacional de Ingeniería)

Co-author(s) : Dr GONZALEZ ESPINOZA, Manuel (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)

Presenter(s) : Mr ARROYO CÓNDOR, Jeferson (Universidad Nacional de Ingeniería)

Session Classification : parallels

Track Classification : Fields and Cosmology

Contribution ID : 127

Type : **parallels**

Optical bandwidth estimate of graphene oxides and multilayers of reduced graphene oxides

Friday, 16 December 2022 10:00 (30)

In this paper we propose the study of the bandwidth in the multilayers of Graphene oxide (MGO) and thermally reduced graphene oxide (RMGO). The Raman spectroscopy technique (laser with an excitation wavelength of 532 nm) was used to determine the intensities of the D and G bands, in these spectra, with these the mean distance between defects (La) on the surface of multilayers, so we finally determine the optical bandwidth. The results show that the bandwidth is more stable to the variation of the laser power density, in addition, it decreases due to the thermal reduction. This fact provides a basis for estimating the optical bandwidth in Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide Multilayers.

Primary author(s) : Mrs PEREZ CARREÑO, ADELA (UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS)

Co-author(s) : Mrs ROCIO, MONTALVO (UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS); Mr PANANA, JHOSEP (UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS); Mrs COLMENARES, ELISA (UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS); Dr CHAMPI FARFAN, Ana Melva (Universidade Federal do ABC)

Presenter(s) : Mrs PEREZ CARREÑO, ADELA (UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS)

Session Classification : parallels

Track Classification : Solid State Physics

Contribution ID : **128**

Type : **posters**

Interpretación de la energía coherente en Termodinámica cuántica

Friday, 16 December 2022 12:45 (15)

En este póster se interpreta el término de energía coherente que aparece cuando se formula la primera ley de la termodinámica en el dominio cuántico. Esta ley explica que el cambio de energía interna de un sistema cuántico en un proceso finito se debe a 3 términos, a saber, trabajo, calor y energía coherente. Se interpreta las 3 contribuciones y se aplica para un proceso de emisión espontánea mostrando los resultados en gráficas.

Primary author(s) : Mr ALCALA LUJAN, Juan alonso (Universidad Nacional de Ingeniería)

Co-author(s) : Dr ONCEBAY SEGURA, Charlie Oscar (Universidad Nacional de Ingeniería)

Presenter(s) : Mr ALCALA LUJAN, Juan alonso (Universidad Nacional de Ingeniería)

Session Classification : Posters

Track Classification : Other areas

Contribution ID : **129**

Type : **key notes**

Erasmus+ Project LA-CoNGA

Thursday, 15 December 2022 12:00 (30)

The general objective of the LA-CoNGA-Physics project is to bring the digital transition closer to eight Latin American institutions of higher education in the Andean region (Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela) with the support of local and European partners. Thus, our main objective is to offer in 2021 an educational program within the Latin American Alliance in Advanced Physics for students from Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela.

One of the tools will be to build a virtual learning platform in Advanced Physics in Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela.

Primary author(s) : SOLANO, Carlos (UNMSM); Dr SOLANO SALINAS, Carlos Javier (Universidad Nacional de Ingenieria)

Presenter(s) : SOLANO, Carlos (UNMSM)

Session Classification : keynotes

Track Classification : Nuclear and High Energy Physics

Contribution ID : **130**

Type : **parallels**

Método Alternativo para la obtención de tomogramas de árboles utilizando sensores piezoelectrinos

Friday, 16 December 2022 11:45 (30)

El presente proyecto plantea un método alternativo para obtener tomogramas de árboles in situ. El método alternativo intenta reemplazar a los costosos equipos utilizados en la actualidad. En su lugar, se realizará un trabajo adicional de mano de obra que es simular el funcionamiento de rayos en forma de abanico. El método consiste en utilizar sensores piezoelectrinos con un temporizador de microsegundos. Se colocarán los sensores piezoelectrinos en 2 puntos en el perímetro del árbol, y se procede a generar una vibración con origen en uno de los sensores, y con el temporizador, se calcula el tiempo en el cual la vibración llega al otro sensor. Con dichos tiempos, se genera una matriz de tiempos que serán utilizados para generar el tomograma mediante el algoritmo de retroproyección filtrada e interpolación por spline cúbicos.

Primary author(s) : Mr AYALA LARA, Victor (Universidad Nacional de Ingeniería); SOLANO, Carlos (UNMSM)

Co-author(s) : Prof. SOLANO SALINAS, Carlos Javier (Universidad Nacional de Ingeniería)

Presenter(s) : Mr AYALA LARA, Victor (Universidad Nacional de Ingeniería)

Session Classification : parallels

Track Classification : Other areas

Contribution ID : **131**

Type : **posters**

Tratamiento de lesión pulmonar mediante tratamiento de radioterapia estereotáctica extracranal en 4D guiada por Cone Beam CT: experiencia inicial

Thursday, 15 December 2022 12:30 (10)

Here the treatment of external body radiation therapy (SBRT) was implemented for lung cancer treatments. Patient simulation was performed with a 4D tomographic scan for radiotherapy and the planning was done using the technique of volumetric modulated arc therapy (VMAT). The planning system was Monaco (Elekta). We perform a patient-specific quality control on an Octavius 4D phantom (PTW). The Infinity (Elekta) linear accelerator 4D was used to verify the positions. Measured dose shows a discrepancy of less than 5% of the value calculated by the planning system. To compare the dose distribution in the gamma analysis with 3% of doses and 3mm of DTA we found that 95% of analyzed points passed the gamma analysis test. We observed that in regions of inhomogeneity and lack of electronic equilibrium, the use of algorithms based on MC is ideal for precise calculation of dose distribution. Also the use of a 4D tomographic scan allows us to know the change in the position and the shape of the tumor. This allows the delivery of doses with a high degree of precision.

Primary author(s) : MARCOS CARRILLO, MERCEDES DEL PILAR (UNMSM)

Co-author(s) : Mr PACHECO COLQUI, Jonathan (IREN)

Presenter(s) : MARCOS CARRILLO, MERCEDES DEL PILAR (UNMSM)

Session Classification : Posters

Contribution ID : **132**

Type : **posters**

Mixing analysis in a passive Y-junction micromixer using OpenFOAM

Thursday, 15 December 2022 12:40 (10)

En el trabajo se desarrollan los parámetros teóricos para la simulación de mezcla de fluidos en micromezcladores pasivos. Haciendo uso del paquete computacional de código abierto OpenFOAM, se configuran los esquemas para recrear la física de la mezcla. De esta manera, inyectando distintas velocidades en las entradas (0.025 mm/s, 0.050mm/s, 0.075mm/s) se estudia la mezcla en los canales. Haciendo uso del procesamiento de imágenes, se obtiene como resultados que en un micromezclador pasivo sin obstáculos, el flujo es laminar hasta su salida y la mayor interacción en la mezcla es debido a la difusión entre los fluidos, por ello se tiene una línea delgada que se va ensanchando en la interfaz entre los fluidos.

Primary author(s) : ROMERO DEZA, Andersson (Universidad Nacional de Ingeniería)

Presenter(s) : ROMERO DEZA, Andersson (Universidad Nacional de Ingeniería)

Session Classification : Posters

Contribution ID : 133

Type : **key notes**

Silica embedded Gold nanospheres (Au@SiO₂) for photothermal annihilation of breast cancer cells: advantages over chemotherapy.

Friday, 16 December 2022 11:00 (45)

Chemotherapy is the gold standard neoadjuvant treatment in breast cancer tumours. Nevertheless, the non-specific cytotoxicity associated to this treatment causes severe side effects, affecting the quality of life of patients.

The plasmonic photothermal therapy (PPTT) consists of localized heating induced by metallic nanoparticles irradiated remotely to kill cancer cells.

In this talk, silica-embedded Gold nanospheres (Au@SiO₂) synthetized as nanoheaters for PPTT will be presented. Additionally, the advantages of the TPFT in comparison with conventional chemotherapy schemes for the treatment of cancer breast will be discussed.

Primary author(s) : Prof. KARLA, Santacruz-Gomez (Universidad de Sonora)

Presenter(s) : Prof. KARLA, Santacruz-Gomez (Universidad de Sonora)

Session Classification : keynotes

Track Classification : Other areas

Contribution ID : 134

Type : not specified

Aplicaciones del GeoGebra en la enseñanza del Movimiento Proyectiles

Thursday, 15 December 2022 13:55 (20)

La enseñanza de la Física para los estudiantes de Ciencia e Ingeniería, es un tópico que resulta primordial, debido a que en nuestro país la formación científica es deficiente, muy probablemente por la didáctica empleada en las aulas o la forma en cómo se divultan los conocimientos científicos, por lo que es primordial para generar escenarios adecuados que se optimicen la interiorización de cada uno de los temas que son propios del área, mediante la utilización de recursos innovadores para los estudiantes como los son los que brinda la tecnología. El presente trabajo de investigación, busca la innovación, como una herramienta que juega un rol fundamental para el logro de las competencias utilizando el software GeoGebra como una herramienta para graficar fenómenos físicos de movimiento compuesto y proyectiles en el plano 2D y crear una nueva didáctica del GeoGebra para sus aplicaciones en los eventos físicos. El método del trabajo de investigación es cualitativo experimental, en donde se han desarrollado diversas simulaciones en un software libre llamado GeoGebra. Se obtuvieron una correcta simulación del Movimiento proyectiles mediante el ejemplo del lanzamiento de proyectiles.

Primary author(s) : CASTILLO CORZO, Miguel Ángel (UNMSM)**Co-author(s) :** Ms FELLES ISIDRO, Claudia Liliana (Universidad José Faustino Sánchez Carrión-Huacho); Mr COCHACHI GUEVARA, Orlando Angel (UNMSM)**Presenter(s) :** CASTILLO CORZO, Miguel Ángel (UNMSM)**Session Classification :** parallels

Contribution ID : 135

Type : **posters**

First-principle study on the bandgap energy of MAPbI₃

Saturday, 17 December 2022 16:20 (10)

Perovskite-type materials present different properties and applications in the field of technology such as solar cells, batteries and among others [1-2]. The organic perovskite of Methylammonium Lead Iodide (CH₃NH₃PbI₃), also called MAPbI₃, has been studied in this research to determine its bandgap by density of states (DOS) and band structure (BS) using the Quantum Espresso program.

- [1] Bhalla A S, Guo R and Roy R 2000 The perovskite structure - A review of its role in ceramic science and technology Mater. Res. Innov. 4 3–26
- [2] Li X, Zhao L, Yu J, Liu X, Zhang X, Liu H and Zhou W 2020 Water Splitting: From Electrode to Green Energy System Nano-Micro Lett. 12 1–29

Primary author(s) : Mr PEÑALVA SANCHEZ, Jhon Jhonathan (Universidad Nacional del Callao)

Co-author(s) : Dr CARMEN ROSA, Eyzaguirre Gorvenia (Universidad Nacional de Ingeniería); Dr GONZALES ORMEÑO, Pablo Guillermo (Universidad Nacional del Callao, Universidad Nacional Tecnologica de Lima Sur)

Presenter(s) : Mr PEÑALVA SANCHEZ, Jhon Jhonathan (Universidad Nacional del Callao)

Session Classification : Posters

Track Classification : Solid State Physics

Contribution ID : **136**

Type : **key notes**

Autonomous Lab-on-a-chip (LOC)

Thursday, 15 December 2022 17:00 (60)

Autonomous Lab-on-a-chip (LOC) devices integrate and concentrate, in a small volume, microfluidic preparation, calibration and readout procedures otherwise performed at standard laboratories. LOC fabrication procedures usually require specialized equipment and facilities.

Cell phones are the most widely used computer-capable sensors-integrated devices, and could analyze liquid samples if coupled with a LOC device.

This study shows solutions for Autonomous-LOC development, including the use of low-cost 3D printers as fast LOC prototyping platforms and phone-LOC coupling for optic readout without accessories beyond the LOC.

Primary author(s) : Dr COMINA, German (UNI)

Presenter(s) : Dr COMINA, German (UNI)

Session Classification : keynotes

Track Classification : Applied Physics

Contribution ID : 137

Type : **parallels**

Sistema de soporte a la toma de desiciones con inteligencia artificial en digitalización 3D en proyectos mineros

El trabajo de digitalización 3D de estructuras industriales mediante el procesamiento de nube de puntos producto del escaneo de estructuras industriales es una tarea que toma tiempo. El uso de la inteligencia artificial como herramienta de soporte en la toma de desiciones en el reconocimiento de geometrías de diferentes perfiles se abordó en la presente investigación. El desarrollo de los algoritmos de IA e interfaces de análisis en Payton, como herramientas de soporte en el la digitalización 3D, permitieron reducir tiempos de procesamiento de información estructural industrial en minería.

Primary author(s) : Ms CUBA SAMANIEGO, Lizbeth Mónica (UNMSM)

Co-author(s) : SOLANO, Carlos (UNMSM); Mr LAU PONCE, Dennis (ITO)

Presenter(s) : Ms CUBA SAMANIEGO, Lizbeth Mónica (UNMSM)

Session Classification : parallels

Track Classification : Other areas

Contribution ID : **138**Type : **posters**

Exploring b-jet properties in Pb+Pb collisions with the ATLAS experiment at the LHC

Saturday, 17 December 2022 16:10 (10)

A few instants after the Big Bang, the universe consisted of a hot soup of elementary particles called quarks and gluons. Immediately after, these particles began cooling to form protons and neutrons, the building blocks of matter. In order to recreate that soup, it is needed to collide nuclei of atoms. One of these attempts is the collision of heavy ions Pb+Pb at LHC that creates a bunch of particles that form jets. These jets are excellent probes of QGP because they provide a tomographic image of the QGP created in these collisions. We prepared a toy event display showing b-Jets in Pb+Pb collisions with a $\sqrt{S_{NN}}=5.02$ TeV Pb+Pb collisions in the ATLAS detector. For that we used Monte Carlo simulation data generated by GEANT4 and Pythia 8.2. We identified and plotted the decay tracks of about 60 different types of particles and antiparticles corresponding to b-hadron, c-hadron particles and their respective children. We plotted b-jets cones and classified chains of b- and c-hadron decay vertices. The most common decay vertices were 1->1, 1->2, 2->2, 2->3 and 2->4, accounting for around 99% of cases. Secondary interactions with the detector material were also found, but were very rare.

Primary author(s) : Mr PARRA PAYANO, Ricardo (Universidad Nacional de Ingeniería)**Co-author(s) :** Mr ALEKSANDAR, Gecić (University of Novi Sad)**Presenter(s) :** Mr PARRA PAYANO, Ricardo (Universidad Nacional de Ingeniería)**Session Classification :** Posters**Track Classification :** Nuclear and High Energy Physics

Contribution ID : **139**

Type : **key notes**

Diseño practico de materiales de baterías y para otras aplicaciones en energías renovables usando principios de física de superficies

Friday, 16 December 2022 16:30 (45)

La Ciencia de Materiales ha tenido mucho progreso hasta la fecha usando métodos empíricos. Sin embargo, la posibilidad de predecir las propiedades físicas, solamente a partir del conocimiento de la estructura cristalina y usando métodos de Mecánica Cuántica computacionales, está avanzando a un paso acelerado. En esta presentación mostramos algunos ejemplos de aplicación de esta filosofía para el desarrollo de materiales de baterías. Usando una combinación de Teoría de Funcionales de Densidad (DFT) con una gran variedad de mediciones de propiedades, incluyendo espectroscopía de absorción de rayos x suaves (sXAS) en el Sincrotrón Australiano, pudimos entender que las superficies de las partículas de material de batería se diferencian en estructura con respecto al interior de las partículas. Esto nos sugirió que las capas superficiales se pueden aproximar como capas defectuosas que crean niveles de energía dentro de la brecha de bandas de energía del material original. Con esta aproximación la importancia de la “Función de Trabajo” (Work Function) salió a resaltar junto con efectos de juntura entre el interior del material y las capas superficiales, resultando en beneficios para las propiedades.

Primary author(s) : ALARCO, Jose (Queensland University of Technology)

Presenter(s) : ALARCO, Jose (Queensland University of Technology)

Session Classification : keynotes

Track Classification : Applied Physics

Contribution ID : **140**

Type : **key notes**

Oscilaciones Acústicas durante el Universo Primordial

Saturday, 17 December 2022 11:00 (45)

Durante el universo primordial, materia y radiación estaban fuertemente acoplados formando un único fluido. En ese ambiente aparecieron oscilaciones, conocidas como oscilaciones acústicas, que dejaron huellas que hoy pueden ser observadas y medidas usando Radiación Cósmica de Fondo y Estructuras en Grande Escala. En este seminario discutiremos el origen y las características observacionales de estas oscilaciones acústicas.

Primary author(s) : HIPOLITO, William

Presenter(s) : HIPOLITO, William

Session Classification : keynotes

Track Classification : Fields and Cosmology